BARNA INDUSTRIE

33, Route de Raedersheim
68360 SOULTZ
www.barna-industrie.fr

Tél. : 03 89 74 63 99
Fax : 03 89 83 64 75
e-mail : info@barna-industrie.fr

TUYAUTERIE

SOUDURE

CHAUDRONNERIE

CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Votre interlocuteur :

TUYAUTERIE

TUYAUTERIE : *(acier noir, galvanisé, inoxydable, aluminium, cuivre, PVC, PEHD, PPH…)*

- Préfabrication de tuyauterie suivant plans
- Installations de chauffage
- Installations fluides industriels
- Travaux de modifications de tuyauteries existantes





Exemples : *Rack de distribution tuyauteries inox*

Exemples : *Skid de filtration tuyauteries acier noir / inoxydable*

SOUDURE

SOUDURE : *(acier noir, inoxydable, aluminium, cuivre, PVC, PEHD, PPH…)*

- Soudure sur tout type de support
- TIG
- Arc manuel avec électrode enrobée
- Semi-automatique MIG-MAG
- Polyfusion sur plastiques

Exemple : *Soudure sur tuyauterie inox*
1ère passe TIG / 2ème passe électrode enrobée

Exemple : *Soudure sur tuyauterie acier*
semi-automatique MIG



Exemples : *Polyfusion sur tuyauterie PVDF*

CHAUDRONNERIE

CHAUDRONNERIE : *(acier noir, inoxydable, aluminium, PVC, PEHD, PPH…)*

- Construction d'appareils chaudronnés de petites et moyennes capacités
- Pièces de transfert chaudronnées
- Ballons
- Réservoirs
- Cuves
- Bacs de rétention
- Hottes

Exemples : *Ensembles de vases d'expansion acier noir / inoxydable*

Exemples : *Ensembles de deux trémies de chargement en acier inoxydable*

CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE

CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE : *(acier noir, galvanisé, inoxydable)*

- Capotage et protection de machines
- Châssis d'appareils
- Supportages d'appareils chaudronnés
- Garde-corps et passerelles d'accès
- Rack de tuyauteries

Exemples : *Escalier et passerelles d'accès suspendus en acier galvanisé*





Exemples : *Capotage de machine en acier inoxydable*

Exemples : *Echelle à crinoline et rambardes en aluminium sur tours aérorefrigerantes*

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

- Arrêt d'usine
- Transfert d'unités
- Entretien
- Remplacement et manutention de toutes pièces chaudronnées ou tuyauteries

Exemples : *Cuve acier intérieur gommé Ø 2000 mm, hauteur 3000 mm, poids3,5t*



Exemples : *Cuve acier intérieur gommé Ø 4500 mm, hauteur 5000 mm, poids7,5t*

Exemples : *Réacteur inox + ensemble moto-réducteur Ø 2000 mm, longueur 6000 mm, poids20t*

REFERENCES

Clariant HUNINGUE (68)

ArcelorMittal PONT DE ROIDE (25)

EIFFAGE MULHOUSE (68)

EDF CENTRALE HYDROELECTRIQUE OTTMARSHEIM (68)

COFELY GDF SUEZ SAUSHEIM (68)

ERAS Ingénierie HABSHEIM (68)

VK2M Ingénierie MULHOUSE (68)